



สารสำนักหอสมุดกลาง RU LIBRARY NEWSLETTER

<http://www.lib.ru.ac.th>



อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8653, 0-2310-8646

ยืมออนไลน์ อ่าง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดและได้ต่ออายุสมาชิกห้องสมุดแล้ว



หรือ



1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการ
ผ่าน WebPAC
(<https://library.lib.ru.ac.th>)



2. กรอกแบบฟอร์ม
ยืมหนังสือออนไลน์
(<https://bit.ly/rulibrary-requestbook-2564>)



3. ตรวจสอบวัน เวลา และ
สถานที่นัดรับหนังสือทางอีเมล

* (หัวหมาก) : บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง)
** (บางนา) : บริเวณประตูทางออกด้านหน้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาเขตบางนา)



และ



4. เตรียมหลักฐานให้พร้อม
และรับหนังสือ

• นักศึกษา ม.ร. : บัตรประจำตัวนักศึกษา
และแบบรายการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศ
• บุคลากร ม.ร. : บัตรประจำตัวประชาชน
และแบบรายการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :



RAMKHAMHAENG UNIVERSITY LIBRARY

ฝ่ายบริการสารสนเทศ RU LIBRARY



0-2310-8636



วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

ชุติมา อนุวัฒน์

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็วแม้ว่าภาครัฐจะใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น การคัดกรองและเฝ้าระวัง การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัย ภาครัฐได้เตรียมการจัดหาวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับคนไทย วัคซีน Covid-19 จะทำให้ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรง ซึ่งขณะนี้ มีวัคซีน Covid-19 หลายชนิดที่ได้รับการพัฒนาและผลิตสำเร็จ โดยวัคซีนที่จะมีการนำมาใช้ในประเทศไทย คือ

1. วัคซีน Oxford–AstraZeneca

พัฒนาโดย Oxford University ร่วมกับบริษัท AstraZeneca และตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต วัคซีน Covid -19 ให้แก่ผู้ผลิตในประเทศไทย คือ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัด โดยใช้เชื้อไวรัสอะดีโน (Adenovirus) มาดัดแปลงพันธุกรรมให้มีโปรตีนโคโรนาไวรัส ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัส Covid-19 ได้ โดยวัคซีน AstraZeneca ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม ห่างกัน 1-3 เดือน เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโดยรวมร้อยละ 70.4 ผลข้างเคียงที่พบ คือ อาการปวด บวมบริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แนะนำให้ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

2. วัคซีน Sinovac

พัฒนาโดยบริษัท Sinovac Life Science เกิดจากการนำอนุภาคเชื้อไวรัสที่ตายแล้ว (Inactivated vaccine) มาฉีดกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรค มีความปลอดภัยสูง ใช้กับผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ โดยวัคซีน Sinovac ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม ห่างกัน 2-4 สัปดาห์ เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพโดยรวมในการป้องกันโรคแบบมีอาการที่ต้องพบแพทย์ ผลข้างเคียงที่พบ คือ อาการปวดบวมบริเวณที่ฉีด อ่อนเพลีย แนะนำให้ฉีดสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้คนไทยทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ซึ่งสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ เป็นวิธีที่สร้างภูมิคุ้มกันที่ปลอดภัยสามารถหยุดการแพร่ระบาดเชื้อโรคได้

บรรณานุกรม

กรมการควบคุมโรค. (2564). แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดการระบาด ปี64 ของประเทศไทย.

ค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2564, จาก ddc.moph.go.th/uploads/files/1729520210301021023.pdf

THE STANDARD TEAM. (2564). ข้อดี-ข้อเสีย วัคซีน Sinovac vs. AstraZeneca ต่างกันอย่างไร. ค้นเมื่อ 17 มีนาคม

2564, จาก thestandard.co/pros-cons-sinovac-vs-astrazeneca-vaccine/

